Gipsplattentypen nach		Definition	Kennzeichnung	Verwendungszweck
DIN EN 520	DIN 18180			
Typ A	Bauplatte (GKB)	Standard-Gipsplatte	Rückseitenstempel blau	Wand- und Deckenbekleidungen auf Unterkonstruktion, Vorsatzschalen, Trennwände und Unterdecken, vorgefertigte Bauteile, Trockenputz
Typ H2	Bauplatte, imprägniert (GKBI)	Gipsplatte mit reduzierter Wasseraufnahmefähigkeit (H2 max. 10 %)	Vorder- und Rückseitenkarton grün eingefärbt, Rückseitenstempel blau	Wie Typ A, jedoch in Feuchträumen, z. B. in häuslich genutzten Duschen und Bädern u.a.
Typ DF	Feuerschutzplatte (GKF)	Gipsplatte mit definierter Dichte von ≥ 800 kg/m^3 und verbessertem Gefüge-Zusammenhalt	Rückseitenstempel rot	Wand- und Deckenbekleidungen auf Unterkonstruktion, Vorsatzschalen, Trennwände und Unterdecken, vorgefertigte Bauteile – mit Anforderungen an den Brandschutz

Tabelle 1: Verwendung von Gipsplattentypen in Brandschutzkonstruktionen

Gipsplattentypen nach		Definition	Kennzeichnung	Verwendungszweck
DIN EN 520	DIN 18180			
Typ DFH2	Feuerschutzplatte, imprägniert (GKFI)	Gipsplatte mit definierter Dichte ≥ 800 kg/m³ und verbessertem Gefüge-Zusammenhalt und mit reduzierter Wasseraufnahmefähigkeit (H2 max. 10 %)	Vorder- und Rückseitenkarton grün eingefärbt, Rückseitenstempel rot	Wie Typ F, jedoch in Feuchträumen, z. B. in häuslich genutzten Duschen und Bädern u.a.
Typ DFIR	Hartgipsplatte (GKF)	Gipsplatte mit definierter Dichte ≥ 800 kg/m³ und verbessertem Gefüge-Zusammenhalt und mit erhöhter Oberflächenhärte und erhöhter (Biegezug-) Festigkeit	Rückseitenstempel rot	Wie Typ F, insbesondere bei Anforderungen an hohe Stoß- und Schlagfestigkeit, z. B. in Schulen, Sportstätten, Krankenhäusern, öffentlichen Gebäuden
Typ DFH1IR	Feuerschutzplatte, holzfaserverstärkt und kernimprägniert (GKFI)	Gipsplatte mit definierter Dichte ≥ 800 kg/m³ und verbessertem Gefüge-Zusammenhalt und mit erhöhter Oberflächenhärte und erhöhter (Biegezug-) Festigkeit	Rückseitenstempel rot	Wie Typ F, insbesondere bei Anforderungen an hohe Stoß- und Schlagfestigkeit, an statische Aussteifung (auch für Außenbeplankung)

Tabelle 1: Verwendung von Gipsplattentypen in Brandschutzkonstruktionen (Fortsetzung)

Tabelle aus Brandschutz kompakt 2020/21, S. 91